


ENGLISH

FRANÇAIS



PRODUCT DATA SHEET

Product category	TERRACE HEATERS
Brand	HEATSAIL
Model	TWIG FS
Colour	Midnight (RAL 9005)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heating power (W)	1650 W
Lighting power (W)	10 W
Electrical connection	120V AC - 50 Hz 13.7A NEMA 5/15P plug , 2 meter (6"6')
Dimensions (wxdxh)	300 x 500 x 1970 mm 11.8" x 19.7" x 6'5.5"
Required mounting height above ground	min 1800 mm min 5'11"
Weight	15 kg (19,5 kg) 33 lbs (43 lbs)
Certificates	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC



Head office

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office


1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

ENGLISH

FRANÇAIS



FEATURES

RUSTPROOF AND WEATHERRESISTANT: The TWIG is made of high-quality materials such as aluminium (Belgian X-ECO) and stainless steel, making it suitable for outdoor use.

LOW ENERGY CONSUMPTION AND NO CO2 EMISSIONS: With an energy consumption of only 1.65 kW/h, the DOME consumes less energy than similar products without sacrificing heating power.

PRACTICAL AND SIMPLE: The TWIG is easy to move thanks to its foldable design and is always sold with an included cover.

MINIMAL MAINTENANCE: Thanks to the use of highly efficient and durable ceramic heating elements and the best materials, the DOME is virtually maintenance-free.



UNIQUE
VERSATILITY



RUSTPROOF &
WEATHERPROOF



LOW ENERGY USAGE
ZERO CO2 EMISSION



MINIMUM OF
MAINTENANCE



Head office

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office


1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com

ENGLISH

FRANÇAIS



FICHE PRODUIT

Catégorie de produit	CHAUFFAGES DE TERRASSE
Marque	HEATSAIL
Modèle	TWIG FS
Couleur	Midnight (RAL 9005), Snow (RAL 9003), Silk (7044), RAL individual



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de chauffe (W)	1650 W
Puissance d'éclairage (W)	10 W
Connexion électrique	120V AC - 50 Hz 13.7A NEMA 5/15P plug, 2 metre (6"6")
Dimensions (lxpxh)	300 x 500 x 1970 mm 11.8" x 19.7" x 6'5.5"
Hauteur de montage requise au-dessus du sol	min 1800 mm min 5'11"
Poids	15 kg (19,5 kg) 33 lbs (43 lbs)
Certificats	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC




Siège social

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.comE: sales@heatsail.com





CARACTÉRISTIQUES

ANTIROUILLE ET RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES : Le TWIG est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité tels que l'aluminium (X-ECO belge) et l'acier inoxydable, ce qui lui permet d'être utilisé à l'extérieur.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET AUCUNE ÉMISSION DE CO2 : Avec une consommation d'énergie de seulement 1,65 kW/h, le TWIG consomme moins d'énergie que des produits similaires sans sacrifier la puissance de chauffage.

PRATIQUE ET SIMPLE : Le TWIG est facile à déplacer grâce à sa conception pliable et est toujours vendu avec une housse incluse.

ENTRETIEN MINIMAL ET SÉCURITÉ : Grâce à l'utilisation d'éléments chauffants en céramique très efficaces et durables et des meilleurs matériaux, le TWIG ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le capteur d'inclinaison éteint automatiquement l'appareil en cas de chute, pour une sécurité absolue.



Siège social

Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com